



PROPOSTA

Pregão

Órgão: Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul

Número: PR 190/2012

Número do Processo: PR 190/2012

Unidade de Compra: Secretaria da Saúde

Proposta(s)

Item: 0001

Descrição: Autoclave, coforme edital.

Quantidade: 4

Unidade de Medida: Unidade

Razão Social: LICIPLAN DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 13.719.534/0001-14

E-mail: liciplan@gmail.com

Telefone: (62) 3088-3731 000

Marca: DIGITALE

Fabricante: DIGITALE

Valor Unitário: R\$ 5,0000

Valor Total: R\$ 20,0000

Data de Envio: 03/05/2012 16:51:49

Descrição: - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 42 LITROS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: - TEMPERATURAS: 121º, 127º E 134º; - TOTALMENTE AUTOMÁTICA, MICROPROCESSADA; - VOLTAGEM DE 220 VOLTS; - 8 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, SENDO QUE 05 SÃO COM SECAGEM; - 10 NÍVEIS DE ALARME; - PAINEL DIGITAL COM VISOR ALFANUMÉRICO; - 02 BANDEJAS REMOVÍVEIS; - DUPLO ESTÁGIO DE FECHAMENTO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E COM GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO; - VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA SOBREPRESSÃO; - VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA SOBRETENPERATURA; - TRANSDUTOR DE PRESSÃO DIGITAL; - TERMOSTATO DE SEGURANÇA; - CÂMARA EM AÇO INOX; - FILTROS EM BRONZE; - COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; - GARANTIA DE 12 MESES.

Razão Social: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA

CNPJ: 91.083.212/0001-35

E-mail: DENTARIAPOA@CPOVO.NET

Telefone: (51) 3227-2744 217

Marca: sercon

Fabricante: sercon

Valor Unitário: R\$ 7.700,0000

Valor Total: R\$ 30.800,0000

Data de Envio: 30/04/2012 18:05:35

Descrição: UNIDADES - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 42 LITROS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: - TEMPERATURAS: 121º, 127º E 134º; - TOTALMENTE AUTOMÁTICA, MICROPROCESSADA; - VOLTAGEM DE 220 VOLTS; - 8 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, SENDO QUE 05 SÃO COM SECAGEM; - 10 NÍVEIS DE ALARME; - PAINEL DIGITAL COM VISOR ALFANUMÉRICO; - 02 BANDEJAS REMOVÍVEIS; - DUPLO ESTÁGIO DE FECHAMENTO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E COM GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO; - VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA SOBREPRESSÃO; - VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA SOBRETENPERATURA; - TRANSDUTOR DE PRESSÃO DIGITAL; - TERMOSTATO DE SEGURANÇA; - CÂMARA EM AÇO INOX; - FILTROS EM BRONZE; - COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; - GARANTIA DE 12 MESES.

Razão Social: BS Equipamentos Industria e Comercio Ltda

CNPJ: 04.709.243/0001-54

E-mail: odonto.teck@ig.com.br

Telefone: (35) 3221-1080

Marca: Digitale

Fabricante: BS Equipamentos Ind Com Ltda

Valor Unitário: R\$ 4.500,0000

Valor Total: R\$ 18.000,0000

Data de Envio: 25/04/2012 08:32:38

Descrição: UTOCLAVE HORIZONTAL DE 42 LITROS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: - TEMPERATURAS: 121º, 127º E 134º; - TOTALMENTE AUTOMÁTICA, MICROPROCESSADA; - VOLTAGEM DE 220 VOLTS; - 8 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, SENDO QUE 05 SÃO COM SECAGEM; - 10 NÍVEIS DE ALARME; - PAINEL DIGITAL COM VISOR ALFANUMÉRICO; - 02 BANDEJAS REMOVÍVEIS; - DUPLO ESTÁGIO DE FECHAMENTO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E COM GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO; - VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA SOBREPRESSÃO; - VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA SOBRETENPERATURA; - TRANSDUTOR DE PRESSÃO DIGITAL; - TERMOSTATO DE SEGURANÇA; - CÂMARA EM AÇO INOX; - FILTROS EM BRONZE

Razão Social: Endomix Comercio de Instrumentos Cirurgicos Ltda

CNPJ: 02.739.685/0001-18

E-mail: julio@endomix.com.br

Telefone: (51) 3337-9010

Marca: Sercon

Fabricante: Sercon

Valor Unitário: R\$ 5.983,6700

Valor Total: R\$ 23.934,6800

Data de Envio: 03/05/2012 14:14:00

Descrição: 04 UNIDADES - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 42 LITROS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: - TEMPERATURAS: 121º, 127º E 134º; - TOTALMENTE AUTOMÁTICA, MICROPROCESSADA; - VOLTAGEM DE 220 VOLTS; - 8 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, SENDO QUE 05 SÃO COM SECAGEM; - 10 NÍVEIS DE ALARME; - PAINEL DIGITAL COM VISOR ALFANUMÉRICO; - 02 BANDEJAS REMOVÍVEIS; - DUPLO ESTÁGIO DE FECHAMENTO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E COM GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO; - VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA SOBREPRESSÃO; - VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA SOBRETENPERATURA; - TRANSDUTOR DE PRESSÃO DIGITAL; - TERMOSTATO DE SEGURANÇA; - CÂMARA EM AÇO INOX; - FILTROS EM BRONZE; - COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; - GARANTIA DE 12 MESES. Proposta: 60 dias Pagamento: 10 dias Entrega: 15 dias

Razão Social: JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 02.985.070/0001-71

E-mail: josilmed@terra.com.br

Telefone: (51) 3031-7616
Marca: SERCON
Fabricante: SERCON
Valor Unitário: R\$ 5.943,8000
Valor Total: R\$ 23.775,2000
Data de Envio: 24/04/2012 17:35:31
Descrição: CFE EDITAL

Razão Social: MEDIATEC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA -ME
CNPJ: 05.478.336/0001-88
E-mail: mediatec@centersi.com.br
Telefone: (49) 3325-4443
Marca: SERCON
Fabricante: SERCON
Valor Unitário: R\$ 6.000,0000
Valor Total: R\$ 24.000,0000
Data de Envio: 03/05/2012 07:57:55
Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL 42 LITROS CONFORME EDITAL PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Razão Social: PHOENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA
CNPJ: 44.239.382/0001-86
E-mail: vendas4@phoenix.ind.br
Telefone: (16) 3324-6600
Marca: PHOENIX
Fabricante: PHOENIX
Valor Unitário: R\$ 6.000,0000
Valor Total: R\$ 24.000,0000
Data de Envio: 03/05/2012 16:51:30
Descrição: 04 UNIDADES - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 42 LITROS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: - TEMPERATURAS: 121º, 127º E 134º; - TOTALMENTE AUTOMÁTICA, MICROPROCESSADA; - VOLTAGEM DE 220 VOLTS; - 8 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, SENDO QUE 05 SÃO COM SECAGEM; - 10 NÍVEIS DE ALARME; - PAINEL DIGITAL COM VISOR ALFANUMÉRICO; - 02 BANDEJAS REMOVÍVEIS; - DUPLO ESTÁGIO DE FECHAMENTO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E COM GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO; - VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA SOBREPRESSÃO; - VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA SOBRETENPERATURA; - TRANSDUTOR DE PRESSÃO DIGITAL; - TERMOSTATO DE SEGURANÇA; - CÂMARA EM AÇO INOX; - FILTROS EM BRONZE; - COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; - GARANTIA DE 12 MESES.

Razão Social: MCMED Comércio de Material Médico Hospitalar
CNPJ: 10.310.873/0001-54
E-mail: licitacao.mcmed@terra.com.br
Telefone: (51) 3024-2626
Marca: SERCON
Fabricante: SERCON
Valor Unitário: R\$ 6.000,0000

Valor Total: R\$ 24.000,0000

Data de Envio: 03/05/2012 22:28:24

Descrição: Autoclave Horizontal de Mesa Compacta 42LITROS Indicação: Clínicas odontológicas, estéticas, veterinárias, oftalmológicas, estúdios de tatuagem, hospitais, laboratórios, ambulatorios, postos de saúde e outros de mesma espécie. Funcionamento: Totalmente automática, microprocessada, com 08 ciclos de esterilização pré-programados para vários tipos de artigos (consultar tabela no manual), possuindo vasta versatilidade para o operador, além de ciclo extra para secagem. Contém reservatório de água que permite a reutilização de água destilada. Dimensões Internas: (cm) 30,4 diametro x 60 profundidade Dimensões Externas: (cm) 49 altura x 54 largura x 61 profundidade Voltagem: 110v ou 220v Potência: 2200 Watts

Razão Social: ITASUL IMPORTAÇÃO E INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA

CNPJ: 92.690.338/0001-30

E-mail: licitacao@itasul.com.br

Telefone: (51) 3228-7788

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Valor Unitário: R\$ 8.200,0000

Valor Total: R\$ 32.800,0000

Data de Envio: 03/05/2012 16:28:00

Descrição: Opção:AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL modelo 40 AHD capacidade 40 litros -Câmara de esterilização em aço inoxidável -Operação fácil e automática, com indicação do ciclo através de painel digital com teclado de membrana -Controle dos parâmetros de funcionamento realizado por microprocessador eletrônico de precisão com centenas de ciclos programáveis -Desaeração, saturação, esterilização, despressurização, secagem e desligamento automáticos -Eficiente secagem do material, com opção de ciclos extras de secagem -Exclusivo sistema de tampa dupla em aço e inox laminados. Oferece maior resistência e segurança -Atuação da resistência descontínua durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica -Tubulação interna em cobre para alta pressão -Produto resistente, com pintura eletrostática externa e interna -Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor -Diversos sistemas de segurança -Fácil instalação e manutenção -Capacidade 40 litros. -Registro no Ministério da Saúde - ANVISA N° 10430810003 Registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Capacidades 12 litros 20 litros 30 litros 40 litros 60 litros Peso líquido 19 kg 20 kg 36 kg 42 kg 52 kg Dimensões câmara 25x25 cm 25x40cm 30x40cm 30x57 cm 30x80 cm Dimensões externas 38x45x45 cm 38x45x60 cm 47x50x60 cm 47x50x78 cm 47x50x100 cm Alimentação 127 ou 220 V 127 ou 220 V 127 ou 220 V 127 ou 220 V 127 ou 220 V Potência 800 w 1000w 1400w 1400w 2000w Pressão de trabalho 1Kgf/cm2 1Kgf/cm2 1Kgf/cm2 1Kgf/cm2 1Kgf/cm2 Temperatura Padrão O.M.S 121°C 121°C 121°C 121°C 121°C

Razão Social: CONCEITUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA

CNPJ: 12.349.852/0001-78

E-mail: licita4@conceituallab.com.br

Telefone: (41) 2104-5063

Marca: PHOENIX

Fabricante: PHOENIX

Valor Unitário: R\$ 8.167,0000

Valor Total: R\$ 32.668,0000

Data de Envio: 03/05/2012 15:01:31

Descrição: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA 220V. Autoclave Horizontal de Bancada AB-42, controle construído com componentes de altíssima qualidade confiabilidade, com funcionamento totalmente automático, realizado através de microcontrolador. Permite selecionar a temperatura de trabalho (de 120 a 134°C), o tempo de esterilização (até 60 minutos) e o tempo de secagem (até 45 minutos), o que possibilita total flexibilidade ao usuário na utilização de diversos materiais. Excelente precisão monitoramento no controle da temperatura, obtidos através de uma termoresistência PT-100. Fácil instalação, não requer instalação hidráulica. CÂMARA: Em aço inoxidável AISI 304, revestida externamente com material isolante ao calor, que, além de otimizar o seu funcionamento, reduz o consumo de energia e conserva a temperatura do ambiente. Possui bandejas confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, totalmente perfuradas para permitir uma boa circulação do vapor, fato que garante excelente qualidade na esterilização. TAMPA: Em aço inoxidável AISI 304 fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Possui dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a tampa aberta. SISTEMA DE FECHAMENTO DA TAMPA: Construído de forma robusta e dotado internamente de um rolamento axial que proporciona maior segurança e suavidade no manuseio. Os cabos são em baquelite (isolante ao calor). RESISTÊNCIA: De níquel-cromo, blindada em tubo de aço inoxidável. RESERVATÓRIO EXTERNO: Capacidade para 4,0 litros, com reaproveitamento da água e possibilidade de vários ciclos de esterilização sem necessidade de reabastecimento. GABINETE: Em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi. Apresenta aberturas para ventilação tipo "venezianas". PAINEL DE CONTROLE: Possui chave on/off, manômetro, display e teclas de controle. SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: Desliga automaticamente caso a temperatura exceda em 3°C a temperatura programada. SISTEMA MECÂNICO E ELÉTRICO DE SEGURANÇA: Válvula de alívio e fusível de proteção. CAPACIDADE: 42 Litros. DIMENSÕES INTERNAS: 30cm Diâmetro; 60cm Profundidade. DIMENSÕES EXTERNAS: 56cm Largura; 78cm Profundidade; 44cm Altura. POTÊNCIA: 2.400 Watts. VOLTAGEM: 220V. PESO LÍQUIDO: 58 KG. Construída com base nas Normas ASME e ABNT atende à Norma Regulamentadora NR-13. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: Este produto não é passível de registro/cadastramento, com base na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº185 de 22 de outubro de 2001. REF. MODELO: AB-42 MARCA: "PHOENIX"

Razão Social: MEDICAL VENDAS LTDA - ME

CNPJ: 07.774.682/0001-39

E-mail: comercial@medicalprodutos.com.br

Telefone: (41) 3501-7359

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Valor Unitário: R\$ 8.856,0000

Valor Total: R\$ 35.424,0000

Data de Envio: 03/05/2012 13:03:34

Descrição: Autoclave, conforme edital.

Razão Social: MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 60.431.715/0001-20

E-mail: EDITAL@MARTE.COM.BR

Telefone: (11) 5584-7414 204

Marca: PHOENIX/AB42

Fabricante: PHOENIX

Valor Unitário: R\$ 9.453,4500

Valor Total: R\$ 37.813,8000

Data de Envio: 04/05/2012 08:01:00

Descrição: AUTOCLAVE UTILIZADO PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DIVERSOS EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, MÉDICAS, POSTOS DE SAÚDE E AMBULATÓRIOS, DENTRE OUTROS. FÁCIL INSTALAÇÃO, NÃO REQUER INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. CONTROLE CONSTRUÍDO COM COMPONENTES DE ALTÍSSIMA QUALIDADE E CONFIABILIDADE, COM FUNCIONAMENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO, REALIZADO ATRAVÉS DE MICROCONTROLADOR. PERMITE SELECIONAR A TEMPERATURA DE TRABALHO (DE 120 A 134°C), O TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO (ATÉ 60 MINUTOS) E O TEMPO DE SECAGEM (ATÉ 45 MINUTOS), O QUE POSSIBILITA TOTAL FLEXIBILIDADE AO USUÁRIO NA UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS. EXCELENTE PRECISÃO E MONITORAMENTO NO CONTROLE DA TEMPERATURA, OBTIDOS ATRAVÉS DE UMA TERMORESISTÊNCIA PT-100. CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR, QUE, ALÉM DE OTIMIZAR O SEU FUNCIONAMENTO, REDUZ O CONSUMO DE ENERGIA E CONSERVA A TEMPERATURA DO AMBIENTE. POSSUI BANDEJAS CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TOTALMENTE PERFURADAS PARA PERMITIR UM BOA CIRCULAÇÃO DO VAPOR, FATO QUE GARANTE EXCELENTE QUALIDADE NA ESTERILIZAÇÃO. PORTA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 FUNDIDO, COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. POSSUI DISPOSITIVO QUE IMPEDE O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A TAMPA ABERTA. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA CONSTRUÍDO DE FORMA ROBUSTA E DOTADO INTERNAMENTE DE UM ROLAMENTO AXIAL QUE PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA E SUAVIDADE NO MANUSEIO. OS CABOS SÃO EM BAQUELITE (ISOLANTE AO CALOR). RESISTÊNCIAS BLINDADAS EM TUBOS DE INOX. RESERVATÓRIO EXTERNO COM CAPACIDADE PARA 4,0 LITROS, COM REAPROVEITAMENTO DA ÁGUA E POSSIBILIDADE DE VÁRIOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE REABASTECIMENTO. GABINETE EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM EPÓXI. APRESENTA ABERTURAS PARA VENTILAÇÃO TIPO "VENEZIANAS". PAINEL DE CONTROLE COM CHAVE ON/OFF, MANÔMETRO, DISPLAY E TECLAS DE CONTROLE. SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA QUE DESLIGA AUTOMATICAMENTE CASO A TEMPERATURA EXCEDA EM 3 °C A TEMPERATURA PROGRAMADA. VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO REGULADA PARA ATUAR COM PRESSÃO IGUAL OU SUPERIOR À MPTA (MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO ADMISSÍVEL). SISTEMA ELÉTRICO DE SEGURANÇA COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO E TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS E DOS MATERIAIS EM CASO DE FALTA DE ÁGUA. CONSTRUÍDA COM BASE NAS NORMAS ASME E ABNT E ATENDE À NORMA REGULAMENTADORA NR 13. CAPACIDADE DE 42 LITROS. DIMENSÕES INTERNAS (DIÂM. X PROF.): 30 X 60CM. DIMENSÕES EXTERNAS (A X L X P): 44 X 56 X 78CM. COM 03 BANDEJAS DE (L X P): 22 X 57CM. 2400W. 220V. MODELO AB42 - MARCA PHOENIX

Razão Social: V.B.R. BUSSOM ME

CNPJ: 08.402.706/0001-91

E-mail: medshop@terra.com.br

Telefone: (17) 3231-1455

Marca: DIGITALE

Fabricante: BS EQUIPAMENTOS

Valor Unitário: R\$ 10.000,0000

Valor Total: R\$ 40.000,0000

Data de Envio: 03/05/2012 11:20:39

Descrição: 42 LITROS - TEMPERATURAS: 121º, 127º E 134º; - TOTALMENTE AUTOMÁTICA, MICROPROCESSADA; - VOLTAGEM DE 220 VOLTS; - 8 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, SENDO QUE 05 SÃO COM SECAGEM; - 10 NÍVEIS DE ALARME; - PAINEL DIGITAL COM VISOR ALFANUMÉRICO; - 02 BANDEJAS REMOVÍVEIS; - DUPLO ESTÁGIO DE FECHAMENTO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E COM GUARNIÇÃO DE SILICONE PARA VEDAÇÃO; - VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA SOBREPRESSÃO; - VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA SOBRETENPERATURA; - TRANSDUTOR DE PRESSÃO DIGITAL; - TERMOSTATO DE SEGURANÇA; - CÂMARA EM AÇO INOX; - FILTROS EM BRONZE; - COM MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; - GARANTIA DE 12 MESES.

Item: 0002

Descrição: Destilador, conforme edital.

Quantidade: 1

Unidade de Medida: Unidade

Razão Social: MEDIATEC COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA -ME

CNPJ: 05.478.336/0001-88

E-mail: mediatec@centersi.com.br

Telefone: (49) 3325-4443

Marca: BENFER

Fabricante: BENFER

Valor Unitário: R\$ 1.500,0000

Valor Total: R\$ 1.500,0000

Data de Envio: 03/05/2012 08:02:16

Descrição: DESTILADOR DE AGUA CONFORME EDITAL PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

Razão Social: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA

CNPJ: 91.083.212/0001-35

E-mail: DENTARIAPOA@CPOVO.NET

Telefone: (51) 3227-2744 217

Marca: cristofoli

Fabricante: cristofoli

Valor Unitário: R\$ 6.600,0000

Valor Total: R\$ 6.600,0000

Data de Envio: 30/04/2012 18:06:24

Descrição: 01 UNIDADE - DESTILADOR DE ÁGUA DE 3,8 LITROS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CAPACIDADE DE 3,8 LITROS DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA; - CAPACIDADE DE 4 LITROS DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM - DURAÇÃO DE 5 HORAS DO CICLO COMPLETO; - VOLTAGEM DE 220 VOLTS; -CONTAINER DE AÇO INOX INTERNO; - COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO; - RETENÇÃO DE PARTÍCULAS COMO BARRO, LIMO E FERRUGEM, INCLUSIVE VÍRUS E BACTÉRIAS, ELIMINANDO O CLORO, CHUMBO E MERCÚRIO; - COM CABO DE ENERGIA; - MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; - GARANTIA DE 12 MESES.

Razão Social: MCMED Comércio de Material Médico Hospitalar

CNPJ: 10.310.873/0001-54

E-mail: licitacao.mcmed@terra.com.br

Telefone: (51) 3024-2626

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Valor Unitário: R\$ 1.000,0000

Valor Total: R\$ 1.000,0000

Data de Envio: 03/05/2012 22:30:56

Descrição: Destilador Cristófoli Destilador de água para uso em autoclaves de esterilização a vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Fácil manuseio; Design moderno; Baixo consumo de energia, proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada; Não necessita instalação hidráulica; 1 ano de garantia; Obs.: A utilização de água destilada em autoclave aumenta a sua vida útil. Para mais informações, consulte o Manual de Instruções. Este equipamento é importado pela Cristófoli Biossegurança, empresa cujo Sistema de Gestão de Qualidade é certificado e está em conformidade com a ISO 9001- Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 13485 - Aparelhos Médicos - Requisitos para Fins Regulamentares, ISO 14001 - Gestão Ambiental e BPF - Boas Práticas de Fabricação (ANVISA/RDC-Nº59). Cor Branca Capacidade 4 litros Potência 127V - 550 Watts / 220V - 450 Watts Voltagem 127 ou 220V Frequência 60 Hz Dimensões 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P) Peso Líquido 3,4 kg Peso Bruto 4 kg

Razão Social: MEDICAL VENDAS LTDA - ME

CNPJ: 07.774.682/0001-39

E-mail: comercial@medicalprodutos.com.br

Telefone: (41) 3501-7359

Marca: ODONTOBRAS

Fabricante: ODONTOBRAS

Valor Unitário: R\$ 1.380,0000

Valor Total: R\$ 1.380,0000

Data de Envio: 03/05/2012 13:04:08

Descrição: Destilador, conforme edital.

Razão Social: V.B.R. BUSSOM ME

CNPJ: 08.402.706/0001-91

E-mail: medshop@terra.com.br

Telefone: (17) 3231-1455

Marca: CRISTÓFOLI

Fabricante: CRISTÓFOLI

Valor Unitário: R\$ 800,0000

Valor Total: R\$ 800,0000

Data de Envio: 03/05/2012 11:22:01

Descrição: - CAPACIDADE DE 3,8 LITROS DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA; - CAPACIDADE DE 4 LITROS DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM; - DURAÇÃO DE 5 HORAS DO CICLO COMPLETO; - VOLTAGEM DE 220 VOLTS; - CONTEINER DE AÇO INOX INTERNO; - COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO; - RETENÇÃO DE PARTÍCULAS COMO BARRO, LIMO E FERRUGEM, INCLUSIVE VÍRUS E BACTÉRIAS, ELIMINANDO O CLORO, CHUMBO E MERCÚRIO; - COM CABO DE ENERGIA; - MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; - GARANTIA DE 12 MESES.

Razão Social: ITASUL IMPORTAÇÃO E INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA

CNPJ: 92.690.338/0001-30

E-mail: licitacao@itasul.com.br

Telefone: (51) 3228-7788

Marca: CRISTOFOLI

Fabricante: CRISTOFOLI

Valor Unitário: R\$ 1.280,0000

Valor Total: R\$ 1.280,0000

Data de Envio: 03/05/2012 16:29:02

Descrição: DESTILADOR DE AGUA modelo DES2PT -Para cada 4 litros de água comum o destilador produz 3,8 litros de água destilada. -Não necessita instalação hidráulica. -Proporciona economia de até 35% nos gastos com água destilada. -Baixo consumo de energia. -Design moderno. -A utilização de água destilada em autoclave aumenta a sua vida útil. -Capacidade do reservatório de água destilada: 3,8 Litros -Capacidade do reservatório de água comum: 04 Litros -Duração do ciclo completo: 06 a 08 horas -Peso líquido: 3,4 kg. -Peso bruto: 4 kg -Dimensões externas: 27x33x27,6 cm -Alimentação : 220 v -Frequência : 60hz -Consumo elétrico: 600 Watts -Temperatura de trabalho adequada: 15°C a 40°C. -Cor: branca -Equipamento Isento de registro no Ministério da Saúde/ANVISA

Razão Social: MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 60.431.715/0001-20

E-mail: EDITAL@MARTE.COM.BR

Telefone: (11) 5584-7414 204

Marca: BIO WATER/BWS

Fabricante: BIO WATER

Valor Unitário: R\$ 1.062,1000

Valor Total: R\$ 1.062,1000

Data de Envio: 04/05/2012 08:02:30

Descrição: DESTILADOR DE ÁGUA DESTILADOR PORTÁTIL DE ÁGUA MARCA BIO WATER SYSTEM MODELO BWS01: OS APARELHOS BIO WATER SYSTEM PURIFICAM A ÁGUA ATRAVÉS DO SISTEMA DE DESTILAÇÃO. O DESTILADOR / PURIFICADOR CONSISTE EM DUAS PARTES PRINCIPAIS: A TAMPA E A CÂMARA DE EVAPORAÇÃO. A TAMPA CONTÉM A SERPENTINA DE CONDENSAÇÃO, O VENTILADOR E O FILTRO DE CARVÃO. A CÂMARA DE EVAPORAÇÃO É FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL # 304, COM UM SISTEMA ELÉTRICO DE AQUECIMENTO EM BAIXO. PRODUZ 4 LITROS DE ÁGUA DESTILADA É DE APROXIMADAMENTE 4 HORAS O DESTILADOR DESLIGARÁ AUTOMATICAMENTE QUANDO TODA A ÁGUA DA CÂMARA DE EBULIÇÃO FOR EVAPORADA.DIMENSÃO DO PRODUTO: 360 A X 190 X 230 DIÂMETRO MM, PESO DO PRODUTO: 3,8 KG, DIMENSÃO DA EMBALAGEM: 450 X 290 X 450 MM, PESO COM EMBALAGEM: 5,00 KG, VOLTAGEM: 110V E 220V, POTENCIA: 680W, FREQUÊNCIA: 50HZ-60HZ, PRODUÇÃO: 1000-1200ML / 1 HORA. COMPONENTES:BASE PLÁSTICA DO DESTILADOR, CONTAINER DE AÇO INOX INTERNO. TAMPA COM CONDENSADOR. CABO DE ENERGIA, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, GARRAFA PLÁSTICA. MODELO BWS 01 - MARCA BIO WATER SYSTEM
